

仕様書【物品の購入】

件 名	OA機器（シュレッダー）
規 格	別紙１のとおり
数 量	８７台
納入期限	令和８年３月２７日（金）
納品場所	別紙２の通り
納品に係る 注意事項	・納品は、原則、平日の９：３０～１７：００の間に行うこととし、納品日時及び設置場所等については、別紙２の納品場所の日本年金機構の職員（庶務担当者）と事前に調整の上で決定すること。 ・納品にあたって車両を使用する場合、使用する車両が駐車場等の利用制限により利用できない場合があるので、庶務担当者へ事前に連絡し確認すること。また、庶務担当者より作業届等を求められた時は提出すること。 ・納品及び設置のために立ち入りを許可された場所以外へ無断で立ち入らないこと。 ・身分証明書を携帯し、日本年金機構から提示を要求された際には、提示すること。 ・必ず未使用品を納品することとし、納品した製品に付属する取扱説明書等のドキュメントについても併せて納品すること。 ・調達物品の納品の際、操作説明書等により納品した製品の操作方法の説明を行うこと。 ・製造メーカーの出荷証明書を提出すること。 ・調達物品に関しては、運搬、据え付け、配線等使用可能な状態での引き渡しを行うこと。また、設置に特有な電源装置は用意すること。 ・納品、撤去及び設置の際には、床、壁面、エレベータ内、その他損傷の恐れがあると判断される部分については適宜の方法で必要な養生を行い、損傷を与えないよう十分留意し、万が一、設置の際、他の備品・施設等への損傷を与えた場合には、受託事業者の負担により原状回復、または程度に応じて取替えをすること。 ・梱包・養生資材は持ち帰るとともに、開梱時及び養生脱着時に発生した塵芥についても処理し、建物内に残さないこと。 ・その他、敷地内における作業は建物管理者の指示に従うこと。
費用の見積 に関する注 意事項	・仕様書等に関し質問がある場合、令和７年８月２９日（金）１２時００分までに「質問書」（任意様式）により、下記担当部署宛てに提出すること（FAX の場合、送信後、電話により到着確認を行うこと）。回答については、令和７年９月５日（金）１８時００分頃に行う予定。 ・納品予定物品が本仕様書の要件を満たしていることを確認するため、令和７年９月１９日（金）１２時００分までに「機能性能等証明書」（別紙３）及び製品カタログを下記担当部署に郵送で提出し、適格品である旨の了承を得ることとし、証明書について説明を求められた時はこれに応じること。また、実機での確認試験を求められた時もこれに応じること。可否については、令和７年９月３０日（火）の連絡を予定。 ・調達物品の納品の際、設置されている機器については無償で引き取ること。

	引き取り後、処分する場合には、関係法令を遵守し受託者の責任において処分すること。 ・調達物品の運搬及び設置等納品に付随する作業についても本調達に含まれること。 ・搬入に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様書の内容にかかる費用全てを経費として見込むこと。
その他	・指定された納品数量・規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を再納品すること。 ・納品された物品に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において速やかに交換すること。 ・調達物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。最短で令和9年3月31日までは保証期間とすること。なお、納品した製品が保証期間内に故障した場合は、製品を無償で修理または交換すること（消耗品等の交換も含む）。 ①就業日に障害が発生した場合、常時、連絡が取れること。 ②納品場所に訪問して調達物品の修理が行える体制を整備すること。 ③保守拠点一覧及び、障害時の復旧体制を明示すること。 ・その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ・本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。
担当部署	日本年金機構会計・資産管理部管財グループ 担当 伊藤、<u>前川</u> 連絡先 03-5344-0727（内）6357

調達物品に備えるべき技術的要件
(シュレッダー)

(性能要件)

1. 外形寸法

幅 500mm×奥行 550mm×高さ 900mm 程度

2. 使用電源

AC100V 50/60Hzであること

3. 消費電力

(1) 720W以下であること

(2) 待機電力が0Wであること

4. 投入幅

310mm以上であること (A3用紙が対応できること)

5. 細断寸法

1 片の面積が 90mm²以下であること

6. 細断方式

ダブルカット、スパイラルカットまたはクロスカットであること

7. 最大細断枚数

A4上質紙：約50枚/50枚以上 (50/60Hz)

8. チップボックス容量

70リットル以上であること

9. 騒音

細断時 70dB以下であること

10. プレス機能

細断くずを押しならし、圧縮する機能またはくず箱に振動を与えることによる均等ならし

11. 細断速度

通常時 約 6.0m/分以上もしくは大量裁断時 約 2.4m/分以上であること

※ グリーン購入法に適合するものであること。

(参考品番)

ナカバヤシ製 NX-506SP 明光商会製 UD-F55S-L

シュレッダー納品拠点一覧

項番	拠点名	住所	引取機器	設置箇所 の階数	機器の運搬 ができる EVの有無
1	水戸南年金事務所	茨城県水戸市柳町2-5-17	有	2階	無
2	大宮年金事務所（街角の年金相談センター大宮）	埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-287 大宮西口大栄ビル3F	有	3階	有
3	越谷年金事務所	埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階	有	3階	有
4	新潟西年金事務所	新潟県新潟市中央区西大畑町5191-15	有	1階	有
5	上越年金事務所	新潟県上越市西城町3-11-19	有	2階	無
6	千葉年金事務所（茂原分室）	千葉県茂原市千代田町1-6 茂原サンヴェルプラザ1階	有	1階	無
7	中央年金事務所	東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー16階	有	16階	有
8	港年金事務所	東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館	有	3階	有
9	港年金事務所	東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館	有	3階	有
10	港年金事務所	東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館	有	2階	有
11	港年金事務所	東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館	有	1階	有
12	新宿年金事務所	東京都新宿区新宿5-9-2 MipLa新宿五丁目ビル 3階	有	3階	有
13	中野年金事務所	東京都中野区中野2-4-25	有	1階	有
14	中野年金事務所	東京都中野区中野2-4-25	有	1階	有
15	上野年金事務所	東京都台東区池之端1-2-18 NDK池之端ビル	有	2階	有
16	江東年金事務所	東京都江東区亀戸5-16-9	有	2階	無
17	江戸川年金事務所	東京都江戸川区中央3-4-24	有	2階	無
18	品川年金事務所	東京都品川区大崎5-1-5 高德ビル2階	有	3階	有
19	渋谷年金事務所	東京都渋谷区神南1-12-1	有	1階	有
20	足立年金事務所	東京都足立区綾瀬2-17-9	有	1階	無
21	足立年金事務所	東京都足立区綾瀬2-17-9	有	2階	無
22	足立年金事務所（街角の年金相談センター足立（オフィス））	東京都足立区綾瀬2-24-1 ロイヤルアヤセ2階	有	2階	有
23	八王子年金事務所（街角の年金相談センター八王子（オフィス））	東京都八王子市横山町22-1 エフ・ティービル八王子3階	有	3階	有
24	武蔵野年金事務所	東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18	有	2階	無
25	港北年金事務所（街角の年金相談センター新横浜（オフィス））	神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-10 楓第2ビル3階	有	3階	有
26	横浜南年金事務所	神奈川県横浜市南区宿町2-51	有	2階	無
27	横浜南年金事務所	神奈川県横浜市南区宿町2-51	有	2階	無
28	横浜南年金事務所	神奈川県横浜市南区宿町2-51	有	1階	無
29	高津年金事務所	神奈川県川崎市高津区久本1-3-2	有	1階	無
30	高津年金事務所	神奈川県川崎市高津区久本1-3-2	有	B1階	無
31	横須賀年金事務所	神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀1階	有	1階	有
32	藤沢年金事務所	神奈川県藤沢市藤沢1018	有	2階	有
33	富山年金事務所（街角の年金相談センター富山）	富山県富山市稲荷元町2-11-1 アピアショッピングセンター2階	有	2階	有
34	高岡年金事務所	富山県高岡市中川園町11-20	有	1階	無
35	岐阜南年金事務所	岐阜県岐阜市市橋2-1-15	有	1階	無
36	多治見年金事務所	岐阜県多治見市小田町4-8-3	有	1階	有
37	清水年金事務所	静岡県静岡市清水区巴町4-1	有	1階	有
38	三島年金事務所	静岡県三島市寿町9-44	有	2階	無
39	大曽根年金事務所（街角の年金相談センター栄）	愛知県名古屋市中区栄4-2-29 JRE名古屋広小路プレイス8階	有	8階	有
40	津年金事務所（街角の年金相談センター津（オフィス））	三重県津市丸之内義正町4-1 丸之内三重ビル1階	有	1階	有
41	伊勢年金事務所	三重県伊勢市宮後3-5-33	有	1階	無
42	舞鶴年金事務所	京都府舞鶴市南田辺50-8	有	2階	無
43	京都南年金事務所	京都府京都市伏見区竹田七瀬川町8-1	有	2階	有
44	京都西年金事務所	京都府京都市右京区西京極南大入町81	有	3階	有
45	京都西年金事務所（街角の年金相談センター京都（オフィス））	京都府京都市西京区桂野里町17 ミュー阪急桂（EAST）5階	有	5階	有
46	大手前年金事務所	大阪府中央区本町4-3-9 本町サンケイビル11階	有	11階	有
47	天王寺年金事務所	大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6	有	2階	有
48	玉出年金事務所	大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階	有	4階	有
49	玉出年金事務所	大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階	有	4階	有
50	今里年金事務所	大阪府大阪市東成区大今里西2-1-8	有	2階	有
51	貝塚年金事務所	大阪府貝塚市海塚二丁目8番3号	有	2階	有
52	堺西年金事務所	大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18	有	2階	有
53	東大阪年金事務所	大阪府東大阪市永和1-15-14	有	1階	有
54	八尾年金事務所	大阪府八尾市桜ヶ丘1-65	有	1階	有
55	八尾年金事務所	大阪府八尾市桜ヶ丘1-65	有	2階	有
56	守口年金事務所	大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階	有	7階	有
57	西宮年金事務所	兵庫県西宮市津門大塚町8-26	有	2階	有
58	倉敷東年金事務所	岡山県倉敷市老松町3-14-22	有	1階	無
59	呉年金事務所	広島県呉市宝町2-11	有	2階	有
60	呉年金事務所（東広島分室）	広島県東広島市西条栄町10-27 栄町ビル1階	有	1階	無
61	秋年金事務所	山口県萩市江向323-1	有	1階	無

シュレッダー納品拠点一覧

項番	拠点名	住所	引取機器	設置箇所の階数	機器の運搬 ができる EVの有無
62	西福岡年金事務所	福岡県福岡市西区内浜1-3-7	有	1階	無
63	熊本西年金事務所	熊本県熊本市中央区千葉城町2-37	有	1階	有
64	宮崎年金事務所（街角の年金相談センター宮崎）	宮崎県宮崎市大淀4-6-28 宮交シティ2階	有	2階	有
65	鹿児島北年金事務所	鹿児島県鹿児島市住吉町6-8	有	3階	無
66	鹿屋年金事務所	鹿児島県鹿屋市寿3-8-19	有	1階	無
67	コザ年金事務所	沖縄県沖縄市胡屋2-2-52	有	1階	無
68	高崎広域事務センター	群馬県高崎市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	6階	有
69	高崎広域事務センター	群馬県高崎市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	6階	有
70	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	2階	有
71	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	2階	有
72	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	3階	有
73	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	2階	有
74	東京広域事務センター	東京都江東区 詳細は業者決定後お知らせします。	有	8階	有
75	東京広域事務センター	東京都江東区 詳細は業者決定後お知らせします。	有	7階	有
76	神奈川事務センター	神奈川県横浜市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	4階	有
77	名古屋広域事務センター	愛知県名古屋市中区 詳細は業者決定後お知らせします。	有	12階	有
78	名古屋広域事務センター	愛知県名古屋市中区 詳細は業者決定後お知らせします。	有	10階	有
79	大阪広域事務センター	大阪府大阪市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	9階	有
80	兵庫事務センター	兵庫県神戸市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	3階	有
81	広島広域事務センター	広島県広島市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	6階	有
82	高松広域事務センター	香川県高松市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	4階	有
83	監査部（大阪）	大阪府大阪市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	3階	有
84	監査部（新宿）	東京都新宿区 詳細は業者決定後お知らせします。	有	9階	有
85	システム企画部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	2階	有
86	中央年金センター（高井戸）	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	4階	有
87	事業推進統括部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	2階	有

機能性能等証明書

(シュレッダー)

令和 年 月 日

別添資料のとおり、記載内容に相違ないことを証明します。

日本年金機構 理事長代理人
会計・資産管理部長 加藤 卓 殿

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名

印

1. 提案機器（シュレッダー）に関する資料（技術的要件）

会社名 _____

事 項			貴 社 提 案 機 器 の 具 体 的 仕 様	留意事項
機 種 名				
外 形 寸 法	幅	(mm)		
	奥 行 き	(mm)		
	高 さ	(mm)		
使 用 電 源				
最 大 消 費 電 力 (W)				
待機電力 (W)				
投 入 幅 (mm)				
A 3 用 紙 対 応				可能／不可能で 記載
細 断 寸 法 (mm × mm)				
細 断 方 式				
最 大 細 断 枚 数 (枚)				A 4 上質紙時の 値を記載
チップボックス容量 (ℓ)				
騒 音 (dB)				
プ レ ス 機 能				有／無で記載
細 断 速 度 (m/分)				最大速度を記載

2. 提案機器（シュレッダー）に関する資料（その他の要件）

（1）貴社提案機器の操作方法の説明について

- 操作説明をどのように行うか記載してください。

--

（2）貴社提案機器のアフターサービス・メンテナンスについて

- 社内規定等に基づき、どのようなサービス体制及びレベルにて行っているか記載してください。

--

- サービスセンター・連絡店舗一覧を別紙で提出してください。

3. その他

- (1) 入札機器のカatalog、パンフレットを提出してください。
- (2) その他必要事項があれば記載してください。

—記載欄—