

仕様書

件名	什器類（両袖机 外5点）（高井戸）【本部】
規格	別紙1のとおり
数量	別紙2のとおり
納入期限	令和8年3月31日（火） ※詳細な納品日程は、業者決定後に調整を行う。
納品場所	別紙2のとおり
納品に係る注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・必ず未使用品を納品することとし、納品した製品に付属する取扱説明書等のドキュメントについても併せて納品すること。 ・納品の際に別紙2のとおり同種の什器の引取を無償で行うこと。引取後、処分する場合には、関係法令を遵守し、受託者の責任において処分すること。 ・納品は、原則、平日の10:00～17:00の間（12:00～13:00を除く）に行うこととし、納品日時及び搬入経路、設置場所等については、別紙2の納品場所の日本年金機構の職員（庶務担当者）と事前に調整のうえで決定すること。 ・納品にあたって車両を利用する場合、使用する車両が駐車場などの利用制限により利用できない場合があるので、庶務担当者へ事前に連絡し確認すること。 ・納品及び設置のために立ち入りを許可された場所以外へ無断で立ち入らないこと。 ・その他、敷地内における作業は建物管理者の指示に従うこと。 ・納品の際には、床、壁面、エレベータ内、その他損傷の恐れがあると判断される部分については適宜の方法で必要な養生を行い、損傷を与えないよう十分留意し、万が一、納品の際、他の備品・施設等への損害を与えた場合には、受託事業者の負担により原状回復、または程度に応じて取替えをすること。 ・梱包・養生資材は持ち帰るとともに、開梱時及び養生脱着時に発生した塵芥についても処理し、建物内に残さないこと。
費用の見積に関する注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・参考品番以外の商品を希望する場合、別紙3「同等品申請書」、別紙4「同等品申請一覧表」及び納品予定物品のカタログ（仕様等が詳記されていること及び対象箇所に下線表示）を令和8年1月7日（水）17時までに下記担当部署に提示し、適格品である旨の了承を得ること。合否については、令和8年1月13日（火）17時までに電話連絡を予定。 ・仕様書に関する質問は、令和8年1月7日（水）17時までに任意の質問書を郵送またはFAXにより提出すること。質問への回答は令和8年1月13日（火）までに機構ホームページに掲載予定。 ・運搬及び設置等調達物品の納品に付随する作業、不要什器の引取に付隨する作業についても本調達に含まれること。 ・搬入、搬出に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様の内容にかかる費用全てを経費として見込むこと。

その他	<ul style="list-style-type: none"> ・指定された納品数量・規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を再納品すること。 ・納品された物品に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において速やかに交換すること。 ・その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ・本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。
担当部署	<p>日本年金機構本部会計・資産管理部管財G 担当 篠原 連絡先 03-6892-0727（内）6335</p>

品名	両袖机
規格	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 : W1400mm×D700mm×H700mm ・材質 : 天板の表面材はメラミン化粧板 ・色 : 塗装色はホワイト系色とする。 ・機能等 : 天板に配線孔を設けていること。(2口以上) 天板と幕板の間に30mm程度の隙間があり、対面配線が可能であること。 引き出しにはペントレーが附属していること。(附属品でも可) 両袖の引き出しは、オールロック錠方式で施錠可能であること。 両袖の引き出しは、全段にラッチ機能を有していること。 ・鍵 : 1つの鍵穴に対し、2本の鍵を用意すること。 開閉インジゲーター付きであること。 <p>※グリーン購入法に適合している商品であること。</p> <p>参考品番 : イトーキ CZN-147BAB-W9W9 プラス LA147D-32WSW4 TOYO STEEL 50SBL147ABWW</p>
数量	6台

品名	平机(センター引き出しなし)
規格	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 : W1200mm×D700mm×H700mm ・材質 : 天板の表面材はメラミン化粧板 ・色 : 塗装色はホワイト系色とする。 ・機能等 : 天板に配線孔を設けていること。(2口以上) 天板と幕板の間に30mm程度の隙間があり、対面配線が可能であること。 センター引き出しなし。 <p>※グリーン購入法に適合している商品であること。</p> <p>参考品番 : イトーキ CZN127HA-W9W9 (センター引き出しなし) プラス LA-127HWSW4 (センター引き出しなし) TOYO STEEL 50SNL-127HWW</p>
数量	47台

品名	平机用ワゴン (H635mm~651mm) ※平机 (センター引き出しなし) と組み合わせるもの
規格	<ul style="list-style-type: none"> 寸法 : W400mm×D600mm×H635mm~651mm 程度 材質 : 天板、引出し樹脂形成 機能等 : 引出しあはオールロック錠方式とし、引出しひにはラッチ機構が装備されていること。 また、転倒防止ローラーが装備され、底板が付いていること。 ペントレー(又は小引き出し) 1段 A4 サイズ 2段の、合計3段とすること。 色 : 塗装色はホワイト系色とする。 鍵 : 1つの鍵穴に対し、2本の鍵を用意すること。 開閉インジケーター付きであること。 <p>※グリーン購入法に適合している商品であること。</p> <p>参考品番 : オカムラ DNC1CX Z975 イトーキ CZR-046MPCB-W9 プラス GE-NP046SC-3C-W4 TOYO STEEL WGN-653NWW</p>
数量	49台

品名	平机用ワゴン (H600mm~610mm 程度) ※平机 (センター引き出しあり) と組み合わわるもの。
規格	<ul style="list-style-type: none"> 寸法 : W400mm×D600mm×H600mm~610mm 程度 材質 : 天板、引出し樹脂形成 機能等 : 引出しあはオールロック錠方式とし、引出しひにはラッチ機構が装備されていること。 また、転倒防止ローラーが装備され、底板が付いていること。 ペントレー(又は小引き出し) 1段、中引き出し(又はA4サイズ) 1段、A4 サイズ 1段の、合計3段とすること。 色 : 塗装色はホワイト系色とする。 鍵 : 1つの鍵穴に対し、2本の鍵を用意すること。 開閉インジケーター付きであること。 <p>※グリーン購入法に適合している商品であること。</p> <p>参考品番 : KOKUYO SD-IS46C3SAWN4 イトーキ CZR-046MACB-W9 プラス US-046SC-B3-W4 TOYO STEEL WGN-L603WW</p>
数量	24台

品名	オフィスチェア
規格	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 : W640mm×D585mm×SH420~535mm (H910~1025mm) 程度 ・材質 : 背シェル PP樹脂 キャスター ナイロン双輪 布張り ・色 : 背面 : 赤色系 (ピンク色、オレンジ色は不可) 座面 : 赤色系もしくはブラック系 ・機能等 : ロッキング強弱調整機能付き (任意角度での固定可能) であること。 可動肘であること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番 : イトーキ KF-437PV-T1M4 オカムラ C385ZR FSF9 TOYO STEEL NC-R210-RO (可動肘 NC-B とセットとする)
数量	87脚

品名	サイドテーブル
規格	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法 : W1200mm×D750mm×H700mm 程度 ・形状 : 長方形 ・材質 : 天板の表面材はメラミン化粧板 ・色 : 塗装色はホワイト系色とする。 ・脚 : アジャスター付きT字脚であること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 ※H700に加工すること。 参考品番 : イトーキ DCR-127HNTTA-W9W9 KOKUYO MT-JTT127SAWMAW TOYO STEEL MTV-1275KW
数量	1台

※それぞれ複数の部屋へ分けて納品の可能性があります。

※各階への納品数及び引取数については変更する可能性があります。

高井戸	納品						引取				
	両袖机	サイド テーブル	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
A棟4階	4	0	32	32	1	4	4	0	32	33	4
B棟2階	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1
B棟3階	0	0	1	1	6	12	0	0	1	7	11
C棟2階	1	1	3	3	1	2	0	0	3	2	2
C棟3階	0	0	1	1	4	32	0	0	0	4	32
地下	0	0	3	3	3	5	0	0	0	0	3
合計	5	1	41	41	15	56	5	0	36	46	53

4 t トラックまで利用可。地下駐車場へは1台のみ進入可のため複数台利用する場合屋外駐車場で待機し交替すること。

地下駐車場からエレベーターを利用して搬入。地下からはA棟、B棟のみ直接納品可。

C棟へは1階へ上がった後、C棟に入り、C棟のエレベーターで各階へ納品すること。

府中	納品						引取				
	両袖机	サイド テーブル	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
6階	1	0	0	0	2	2	1	0	0	2	2
8階	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
18階	0	0	1	1	1	5	0	0	1	2	5
合計	1	0	1	1	3	18	1	0	1	4	18

4 t トラックまで利用可。1階屋外に駐車し、エレベーターで納品すること。

調布	納品						引取				
	両袖机	サイド テーブル	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
2階	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
3階	0	0	4	4	5	4	1	0	4	7	4
合計	0	0	4	4	5	6	1	0	4	7	6

4 t トラックまで利用可。1階屋外に駐車し、エレベーターで納品すること。2台以上同時の駐車不可。

大久保	納品						引取				
	両袖机	サイド テーブル	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
1階	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1
4階	0	0	1	2	0	2	0	0	1	1	2
6階	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
7階	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
合計	0	0	1	2	1	5	0	0	1	3	5

三鷹	納品						引取				
	両袖机	サイドテー ブル	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア	両袖机	サイドテー ブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
3階	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2
合計	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2

本部合計	納品						引取				
	両袖机	サイド テーブル	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
	6	1	47	49	24	87	7	0	42	60	84

納入・引取の対象拠点及び数量は下記のとおり。

対象拠点

高井戸本部(高井戸)	東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
中央年金センター(府中)	東京都府中市日鋼町
年金記録業務室(調布) 中央年金センター(調布)	東京都調布市調布ヶ丘
障害年金センター(大久保)	東京都新宿区大久保
システム運用部(三鷹)	三鷹市下連雀

※高井戸本部以外の拠点の詳細については、落札者にのみお伝えします。

納入数量

	両袖机(台)	サイドテーブル(台)	平机(台)	ワゴン(H650)(台)	ワゴン(H600)(台)	オフィスチェア(脚)
高井戸	5	1	41	41	15	56
府中	1	0	1	1	3	18
調布	0	0	4	4	5	6
大久保	0	0	1	2	1	5
三鷹	0	0	0	1	0	2
合計	6	1	47	49	24	87

引取数量

	両袖机(台)	サイドテーブル(台)	片袖机・平机(台)	ワゴン(台)	オフィスチェア(脚)
高井戸	5	0	36	46	53
府中	1	0	1	4	18
調布	1	0	4	7	6
大久保	0	0	1	3	5
三鷹	0	0	0	0	2
合計	7	0	42	60	84

別紙3

令和 年 月 日

同 等 品 申 請 書

日本年金機構 理事長代理人
会計・資産管理部長 加藤 卓 殿

所在地

会社名

代表者名

(印)

「什器類（両袖机 外5点）の購入（高井戸）【本部】」において、仕様書記載の物品と同等又は同等以上の物品として、「同等品申請一覧表」記載の物品をもって入札書を提出したく申請します。

別紙4

同等品申請一覽表

※同等品については仕様書参考例示品と同等またはそれ以上の機能を有することとします。

※同等品については社様参考例品と同等またはそれ以上の機能を有することとします。
※同等品の申請内容が確認できる「カタログの写」や「製品仕様書」等、上記項目内容箇所を詳記した書面を添付すること。