

【CSVファイル添付方式】育児休業等取得者申出書(新規・延長)／終了届

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
1	様式コード	7			2263700			
2	事業所整理記号(都道府県コード)	2				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイトであること
3	事業所整理記号(郡市区符号)	2				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイトであること
						単項目	値不一致チェック	'00'、'99'以外であること
4	事業所整理記号(事業所記号)			1~4		単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	アルファベットまたは数字のみ、半角カナのみであること
						単項目	桁数チェック	4バイト以内であること
						単項目	値不一致チェック	'0'、'00'、'000'、'0000'以外であること
5	被保険者整理番号			0~6		単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイト以内であること
						単項目	値不一致チェック	'0'、'00'、'000'、'0000'、'00000'、'000000'以外であること
6	被保険者氏名(カナ)			1~25		単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	半角カナであること
						単項目	桁数チェック	25バイト以内であること
						単項目	姓名間セパレータチェック(半角)	1個以上の連続しない半角スペース(姓名間セパレータ)を含むこと
7	被保険者氏名(漢字)			0~24		単項目	文字種チェック	インバリッドコードを含まないこと
						単項目	桁数チェック	24バイト以内であること
						単項目	姓名間セパレータチェック(全角)	1個以上の連続しない全角スペース(姓名間セパレータ)を含むこと
8	被保険者の個人番号	0, 12				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	12バイトであること
9	被保険者の基礎年金番号(課所符号)	0, 4				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	4バイトであること
						単項目	値不一致チェック	'0000'以外であること
						相関	「被保険者の個人番号」に入力がない場合	入力されていること
10	被保険者の基礎年金番号(一連番号)	0, 6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						単項目	値不一致チェック	'000000'以外であること
						相関	「被保険者の基礎年金番号(課所符号)」に入力がない場合	省略されていること
						相関	「被保険者の基礎年金番号(課所符号)」に入力がある場合	入力されていること
11	被保険者生年月日(元号)	1			5,7,9	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'5'(昭和)、「7'(平成)、「9'(令和)の何れかであること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「被保険者生年月日(年月日)」との相関チェック)
12	被保険者生年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
13	被保険者の性別	1			1,2	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'1'(男)、「2'(女)の何れかであること

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
14	養育する子の氏名(カナ)			1~25		単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	半角カナであること
						単項目	桁数チェック	25バイト以内であること
						単項目	姓名間セパレータチェック(半角)	1個以上の連続しない半角スペース(姓名間セパレータ)を含むこと
15	養育する子の氏名(漢字)			0~24		単項目	文字種チェック	インバリッドコードを含まないこと
						単項目	桁数チェック	24バイト以内であること
						単項目	姓名間セパレータチェック(全角)	1個以上の連続しない全角スペース(姓名間セパレータ)を含むこと
16	養育する子の生年月日(元号)	1				9 単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「養育する子の生年月日(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「養育する子の生年月日」≤「システムチェック実施日」であること
17	養育する子の生年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
18	区分	1			1.2	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'1'(実子)、『2'(その他)の何れかであること
19	養育開始年月日(実子以外)(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「区分」が2である場合	入力されていること
						相関	「区分」が2以外である場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「養育開始年月日(実子以外)(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「養育開始年月日(実子以外)」≤「システムチェック実施日」であること
						相関	大小比較	「養育開始年月日(実子以外)」≤「育児休業等開始年月日」であること
20	養育開始年月日(実子以外)(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						相関	「区分」が2である場合	入力されていること
						相関	「区分」が2以外である場合	省略されていること
21	育児休業等開始年月日(元号)	1				9 単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等開始年月日(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「育児休業等開始年月日」≤「システムチェック実施日」であること
22	育児休業等開始年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
23	育児休業等終了(予定)年月日(元号)	1				9 単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了(予定)年月日(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「育児休業等開始年月日」≤「育児休業等終了(予定)年月日」であること
						相関	大小比較	「養育する子の生年月日+3年」>「育児休業等終了(予定)年月日」であること
24	育児休業等終了(予定)年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細		
項目番号	項目名	項目属性			データ値					
		数値	文字列							
		桁数	固定長	可変長						
25	育児休業等取得日数	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること		
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること		
						単項目	値一致チェック	'14'~'30'であること		
						相関	「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了(予定)年月日の翌日」が同一月内の場合	入力されていること		
26	就業予定日数	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること		
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること		
						単項目	値一致チェック	'0'~'16'であること		
						相関	「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了(予定)年月日の翌日」が同一月内の場合	入力されていること		
27	パパママ育児プラス該当区分	0,1				1	単項目	値一致チェック	'1'であること	
28	備考			0~75			単項目	文字種チェック	インバリッドコードを含まないこと	
							単項目	桁数チェック	75バイト以内であること	
29	育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元	0,1					9	単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
							相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・育児休業等終了年月日(元号) ・育児休業等終了年月日(年月日) ・育児休業等取得日数(変更後)②	省略されていること	
							相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(年月日)」との相関チェック)	
							相関	大小比較	「育児休業等開始年月日」<「育児休業等終了(予定)年月日(変更後)」であること	
							相関	大小比較	「養育する子の生年月日+3年」>「育児休業等終了(予定)年月日(変更後)」であること	
30	育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(年	0,6					単項目	文字種チェック	数字であること	
							単項目	桁数チェック	6バイトであること	
							相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・育児休業等終了年月日(元号) ・育児休業等終了年月日(年月日) ・育児休業等取得日数(変更後)②	省略されていること	
31	育児休業等取得日数(変更後)①	0~2					単項目	文字種チェック	数字であること	
							単項目	桁数チェック	2バイト以内であること	
							単項目	値一致チェック	'14'~'30'であること	
							相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・育児休業等終了年月日(元号) ・育児休業等終了年月日(年月日) ・育児休業等取得日数(変更後)②	省略されていること	
							相関	「育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号)」が入力されているかつ、「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了(予定)年月日(変更後)の翌日」が同一月内の場合	入力されていること	
32	育児休業等終了年月日(元号)	0,1					9	単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
							相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(年月日) ・育児休業等取得日数(変更後)①	省略されていること	
							相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了年月日(年月日)」との相関チェック)	
							相関	大小比較	「育児休業等開始年月日」≤「育児休業等終了年月日」であること	
							相関	大小比較	「育児休業等終了年月日」≤「育児休業等終了(予定)年月日」であること	
33	育児休業等終了年月日(年月日)	0,6					単項目	文字種チェック	数字であること	
							単項目	桁数チェック	6バイトであること	
							相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(年月日) ・育児休業等取得日数(変更後)①	省略されていること	

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
34	育児休業等取得日数(変更後)②	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						単項目	値一致チェック	'1'~'30'であること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(年月日) ・育児休業等取得日数(変更後)①	省略されていること
						相関	「育児休業等終了年月日(元号)」が入力されている かつ、 「育児休業等終了(予定)年月日」>「育児休業等終了年月 日」 かつ、 「育児休業等開始年月日」と「育児休業等終了年月日の翌 日」が同一月内の場合	入力されていること
35	育児休業等開始年月日①(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等終了(予定)年月日①(元号)」が入力されてい る場合	入力されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等開始年月日①(年月日)」との相関チェック)
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日①(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日①(元号)	「育児休業等開始年月日①」と「育児休業等終了(予定)年月日①の翌日」が 同一月内であること
36	育児休業等開始年月日①(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
37	育児休業等終了(予定)年月日①(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等開始年月日①(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了(予定)年月日①(年月日)」との相関 チェック)
						相関	大小比較	「育児休業等開始年月日①」≤「育児休業等終了(予定)年月日①」であること
38	育児休業等終了(予定)年月日①(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
39	育児休業等取得日数①	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日①(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日①(元号)	入力されていること
40	就業予定日数①	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日①(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日①(元号)	入力されていること
41	育児休業等開始年月日②(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等開始年月日①(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	「育児休業等終了(予定)年月日②(元号)」が入力されてい る場合	入力されていること
						相関	「育児休業等開始年月日①(元号)」が省略されている場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等開始年月日②(年月日)」との相関チェック)
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日②(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日②(元号)	「育児休業等開始年月日②」と「育児休業等終了(予定)年月日②の翌日」が 同一月内であること
42	育児休業等開始年月日②(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
43	育児休業等終了(予定)年月日②(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等開始年月日②(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	「育児休業等開始年月日①(元号)」が省略されている場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了(予定)年月日②(年月日)」との相関 チェック)
						相関	大小比較	「育児休業等開始年月日②」≤「育児休業等終了(予定)年月日②」であること

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
44	育児休業等終了(予定)年月日②(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
45	育児休業等取得日数②	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日②(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日②(元号)	入力されていること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等取得日数 ・育児休業等取得日数① ・育児休業等取得日数② かつ、 以下のすべての項目が省略されている場合 ・育児休業等取得日数③ ・育児休業等取得日数④ ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了年月日(元号)	「育児休業等取得日数①」+「育児休業等取得日数②」=「育児休業等取得日数」であること
46	就業予定日数②	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日②(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日②(元号)	入力されていること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・就業予定日数 ・就業予定日数① ・就業予定日数② かつ、 以下のすべての項目が省略されている場合 ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了年月日(元号)	「就業予定日数①」+「就業予定日数②」=「就業予定日数」であること
47	育児休業等開始年月日③(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等終了(予定)年月日③(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	「育児休業等開始年月日②(元号)」が省略されている場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等開始年月日③(年月日)」との相関チェック)
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日③(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日③(元号)	「育児休業等開始年月日③」と「育児休業等終了(予定)年月日③の翌日」が同一月内であること
48	育児休業等開始年月日③(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
49	育児休業等終了(予定)年月日③(元号)	0,1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等開始年月日③(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	「育児休業等開始年月日②(元号)」が省略されている場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了(予定)年月日③(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「育児休業等開始年月日③」≤「育児休業等終了(予定)年月日③」であること
50	育児休業等終了(予定)年月日③(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
51	育児休業等取得日数③	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日③(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日③(元号)	入力されていること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等取得日数 ・育児休業等取得日数① ・育児休業等取得日数② ・育児休業等取得日数③ かつ、 以下のすべての項目が省略されている場合 ・育児休業等取得日数④ ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了年月日(元号)	「育児休業等取得日数①」+「育児休業等取得日数②」+「育児休業等取得日数③」=「育児休業等取得日数」であること

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
52	育児休業等開始年月日④(元号)	0,1			9	単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等終了(予定)年月日④(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	「育児休業等開始年月日③(元号)」が省略されている場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等開始年月日④(年月日)」との相関チェック)
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日④(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日④(元号)	「育児休業等開始年月日④」と「育児休業等終了(予定)年月日④の翌日」が同一月内であること
53	育児休業等開始年月日④(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
54	育児休業等終了(予定)年月日④(元号)	0,1			9	単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	「育児休業等開始年月日④(元号)」が入力されている場合	入力されていること
						相関	「育児休業等開始年月日③(元号)」が省略されている場合	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「育児休業等終了(予定)年月日④(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「育児休業等開始年月日④」≤「育児休業等終了(予定)年月日④」であること
55	育児休業等終了(予定)年月日④(年月日)	0,6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
56	育児休業等取得日数④	0~2				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイト以内であること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等開始年月日④(元号) ・育児休業等終了(予定)年月日④(元号)	入力されていること
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・育児休業等取得日数 ・育児休業等取得日数① ・育児休業等取得日数② ・育児休業等取得日数③ ・育児休業等取得日数④ かつ、 以下のすべての項目が省略されている場合 ・育児休業等終了(予定)年月日(変更後)(元号) ・育児休業等終了年月日(元号)	「育児休業等取得日数①」+「育児休業等取得日数②」+「育児休業等取得日数③」+「育児休業等取得日数④」=「育児休業等取得日数」であること