

【CSVファイル添付方式】産前産後休業取得者申出書／変更（終了）届

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
1	様式コード	7			2273700			
2	事業所整理記号(都道府県コード)	2				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイトであること
3	事業所整理記号(郡市区符号)	2				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	2バイトであること
						単項目	値不一致チェック	'00'、'99'以外であること
4	事業所整理記号(事業所記号)				1~4	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	アルファベットまたは数字のみ、半角カナのみであること
						単項目	桁数チェック	4バイト以内であること
						単項目	値不一致チェック	'0'、'00'、'000'、'0000'以外であること
5	被保険者整理番号				0~6	単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイト以内であること
						単項目	値不一致チェック	'0'、'00'、'000'、'0000'、'00000'、'000000'以外であること
6	被保険者氏名(カナ)				1~25	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	半角カナであること
						単項目	桁数チェック	25バイト以内であること
						単項目	姓名間セパレータチェック(半角)	1個以上の連続しない半角スペース(姓名間セパレータ)を含むこと
7	被保険者氏名(漢字)				0~24	単項目	文字種チェック	インバリッドコードを含まないこと
						単項目	桁数チェック	24バイト以内であること
						単項目	姓名間セパレータチェック(全角)	1個以上の連続しない全角スペース(姓名間セパレータ)を含むこと
8	被保険者の個人番号	0, 12				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	12バイトであること
9	被保険者の基礎年金番号(課所符号)	0, 4				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	4バイトであること
						単項目	値不一致チェック	'0000'以外であること
						相関	「被保険者の個人番号」に入力がない場合	入力されていること
10	被保険者の基礎年金番号(一連番号)	0, 6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						単項目	値不一致チェック	'000000'以外であること
						相関	「被保険者の基礎年金番号(課所符号)」に入力がない場合	省略されていること
						相関	「被保険者の基礎年金番号(課所符号)」に入力がある場合	入力されていること
11	被保険者生年月日(元号)	1			5,7,9	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'5'(昭和)、「7'(平成)、「9'(令和)の何れかであること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「被保険者生年月日(年月日)」との相関チェック)
12	被保険者生年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
13	出産予定日(元号)	1			9	単項目	必須チェック	入力されていること
						単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「出産予定日(年月日)」との相関チェック)

項目名単位で設定					データ値単位で設定	単項目 / 相関	チェック内容	詳細	
項目番号	項目名	項目属性			データ値				
		数値	文字列						
		桁数	固定長	可変長					
14	出産予定日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること	
						単項目	文字種チェック	数字であること	
						単項目	桁数チェック	6バイトであること	
15	出産種別	1			0.1	単項目	必須チェック	入力されていること	
						単項目	値一致チェック	'0'(単胎)、『1'(多胎)の何れかであること	
16	産前産後休業開始年月日(元号)	1				9 単項目	必須チェック	入力されていること	
						単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること	
						相関	実存日チェック	実存日であること(「産前産後休業開始年月日(年月日)」との相関チェック)	
						相関	大小比較	「産前産後休業開始年月日」≤「システムチェック実施日」であること	
17	産前産後休業開始年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること	
						単項目	文字種チェック	数字であること	
						単項目	桁数チェック	6バイトであること	
18	産前産後休業終了予定年月日(元号)	1				9 単項目	必須チェック	入力されていること	
						単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること	
						相関	実存日チェック	実存日であること(「産前産後休業終了予定年月日(年月日)」との相関チェック)	
						相関	大小比較	「産前産後休業開始年月日」≤「産前産後休業終了予定年月日」であること	
19	産前産後休業終了予定年月日(年月日)	6				単項目	必須チェック	入力されていること	
						単項目	文字種チェック	数字であること	
						単項目	桁数チェック	6バイトであること	
20	予備1					0~25	単項目	文字種チェック	半角カナであること
						単項目	桁数チェック	25バイト以内であること	
21	予備2					0~24	単項目	文字種チェック	インバリッドコードを含まないこと
						単項目	桁数チェック	24バイト以内であること	
22	出産年月日(元号)	0.1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること	
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること	
						相関	実存日チェック	実存日であること(「出産年月日(年月日)」との相関チェック)	
						相関	大小比較	「出産年月日」≤「システムチェック実施日」であること	
23	出産年月日(年月日)	0.6				単項目	文字種チェック	数字であること	
						単項目	桁数チェック	6バイトであること	
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること	
24	備考					0~75	単項目	文字種チェック	インバリッドコードを含まないこと
						単項目	桁数チェック	75バイト以内であること	
25	変更後の出産(予定)年月日(元号)	0.1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること	
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(年月日)	入力されていること	
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること	
						相関	実存日チェック	実存日であること(「変更後の出産(予定)年月日(年月日)」との相関チェック)	

項目名単位で設定					データ値単位で設定	単項目 / 相関	チェック内容	詳細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
26	変更後の出産(予定)年月日(年月日)	0.6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること
27	変更後の出産種別	0.1			0.1	単項目	値一致チェック	'0'(単胎)、『1'(多胎)の何れかであること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること
28	変更後の産前産後休業開始年月日(元号)	0.1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「変更後の産前産後休業開始年月日(年月日)」との相関チェック)
29	変更後の産前産後休業開始年月日(年月日)	0.6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること
30	変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号)	0.1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了年月日(年月日)	入力されていること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「変更後の産前産後休業終了予定年月日(年月日)」との相関チェック)
						相関	以下のすべての項目が入力されている場合 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了年月日(年月日)	「変更後の産前産後休業開始年月日」≤「変更後の産前産後休業終了予定年月日」であること

項目名単位で設定					データ値 単位で設 定	単 項 目 / 相 関	チ ェ ッ ク 内 容	詳 細
項目番号	項目名	項目属性			データ値			
		数値	文字列					
		桁数	固定長	可変長				
31	変更後の産前産後休業終了予定年月日(年	0.6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号)	入力されていること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・産前産後休業終了年月日(元号) ・産前産後休業終了年月日(年月日)	省略されていること
32	産前産後休業終了年月日(元号)	0.1				9 単項目	値一致チェック	'9'(令和)であること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(年月日)	省略されていること
						相関	実存日チェック	実存日であること(「産前産後休業終了年月日(年月日)」との相関チェック)
						相関	大小比較	「産前産後休業終了年月日」<「産前産後休業終了予定年月日」であること
						相関	大小比較	「産前産後休業開始年月日」≤「産前産後休業終了年月日」であること
33	産前産後休業終了年月日(年月日)	0.6				単項目	文字種チェック	数字であること
						単項目	桁数チェック	6バイトであること
						相関	以下のいずれかの項目が入力されている場合 ・変更後の出産(予定)年月日(元号) ・変更後の出産(予定)年月日(年月日) ・変更後の出産種別 ・変更後の産前産後休業開始年月日(元号) ・変更後の産前産後休業開始年月日(年月日) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(元号) ・変更後の産前産後休業終了予定年月日(年月日)	省略されていること