

見積書提出留意事項（総価）

見積書を提出する際には、下記の項目について遵守して頂きますようお願いいたします。

○見積書の様式

日本年金機構ホームページに掲載される見積書の様式を使用してください。

※掲載場所：日本年金機構ホームページ＞日本年金機構について＞調達情報＞全国の調達情報＞見積依頼のお知らせ＞「見積書提出方法の変更について」

記入欄は全て記入し、記入漏れがないようにしてください。

自社の様式を使用した場合は有効な見積書となりませんのでご注意ください。

（こちらから再提出依頼の連絡をおこないます。）

○見積額

計算した結果、1円未満の端数は切り捨ててください。（消費税額も含む。）

見積額は消費税込（税率10%）の金額をご記入ください。（うち消費税の金額は必ず明記してください。）

○見積書の宛先

「日本年金機構 理事長代理人 システム運用部長」宛にしてください。（見積公告別紙宛先参照）

○見積書の提出方法

ファクシミリによる提出とします。

なお、郵送、信書便、電報、電話その他による提出は認めません。

・見積書をご提出いただく際に、見積書等に必要記入事項が記入されていることを確認の上、ファクシミリ番号03-6892-0771あてに、送信願います。

※番号誤りが多くなっております。「0（ゼロ）」発信のファクシミリ機でお送りいただく場合は、0（ゼロ）を押してからファクシミリ番号を押していただくようお願いします。

（「0（ゼロ）」を押し忘れますと、別の番号に送信される恐れがあります。）

○参加資格

以下の書類を令和8年 10月 20日（火）郵送の場合は当日中、FAXの場合は17時までに仕様書記載の所管部署あてに提出する必要があります。

・機能性等証明書（仕様書【別紙2】）

○同等品の申請

仕様書記載の参考品番以外の商品により見積りを希望する場合は、納品予定物品のカタログ等を仕様書に記載の期日までに所管部署あて提示し、適合品である旨の了承を得る必要があります。

○注意事項

- ・天災地変等やむをえない理由による場合を除き、決定後の辞退は認められません。
決定後に辞退した場合、同じ決定日の調達案件について、すべて辞退申出したこととみなします。
また、原則として後日、当機構から競争参加資格停止等の処分が行われます。
- ・辞退が原因で当機構に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することがあります。

○見積書提出期限 令和8年10月27日（火）午前11時まで（必着）

見積書の提出期限時点で未着の場合、その責任は見積者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなします。

○決定日 令和8年10月29日（木）午後

結果は、選定した事業者に対してのみ、原則ファクシミリにて連絡します。

また、日本年金機構ホームページ及び本部掲示板にて結果を掲示しますのでご確認ください。

○見積書及び積算内訳書の郵送（契約事業者のみ）

契約事業者は、契約締結から1週間以内に見積書と積算内訳書の原本を調達管理部契約グループに郵送してください。

積算内訳書は、任意の様式により見積金額の内訳が分かるものとしてください。

（納品物ごとの金額や諸経費の金額等がわかるもの）

○照会先

見積書提出に関すること：調達管理部契約グループ 榎本・田村（TEL：03-6892-0722）

仕様書の内容に関すること：仕様書に記載の所管部署

調達仕様書【物品の購入】

件名	PC 周辺機器備品
規格	【別紙 1】運用仕様書一覧のとおり
数量	【別紙 1】運用仕様書一覧のとおり
納入期限	令和 8 年 11 月 30 日
納品場所	・東京都杉並区高井戸西 3 丁目 5 番 2 4 号 日本年金機構本部 ・東京都三鷹市下連雀 5-7-1 NTT DATA 三鷹ビル 3F
納品に係る 注意事項	・納品作業は日本年金機構（以下「機構」という）の営業時間内(平日 9:00～17:00)の間に行うこととし、作業日時については、受託事業者において、納品場所の担当者と調整すること。 ・納品する PC 周辺機器（以下「製品」という）は新品(未使用品)であること。また、納品した製品に付属する取扱説明書などのドキュメントも併せて納品すること。 ・製品の納品にあたり車両を利用する場合は、事前に納品場所の機構担当者へ連絡し、必要に応じて車両申請等を実施すること。 ・納品については高井戸宛、三鷹宛それぞれ一括で納品すること。 ・搬入経路等については納品場所の機構担当者と協議を行い、指定された場所より行うこと。 ・本製品を納入する際は、納入のための立ち入りを許可された場所以外への無断立ち入りをしてはならない。 ・受託事業者は、必ず身分証明書を携帯し、機構関係者から要求があった場合は提示しなければならない。 ・納品場所に製品を納品する際は、納品書等(製品名、数量、配送日、納品場所が確認できる書類)に必ず納品場所で受領印等をもらい、納品書等の写しを納入後 5 営業日以内に下記担当部署に提出すること。 ・指定成果物を下記担当部署に納品すること。 指定成果物は日本語で作成し、紙媒体及び電子媒体(CD-R)にて、正副各一式を納品すること。 電子媒体に保存する形式は、Microsoft Word2016、同 Excel2016、同 PowerPoint2016 又は、同 Visio2016 で編集が可能な形式とする。 (指定成果物) ① 納入等計画書(納入スケジュール、体制図を契約後 2 週間以内に納品) ② 納入完了報告書(納品書等)(納入後の 5 営業日以内に納品) ③ 明細書(品名、標準単価、提供単価、送料単価等が記載された明細書を納入後の 5 営業日以内に納品) ※様式は任意とするが、納品前に下記担当部署の承認を得ること。
費用の見積 に関する注 意事項	・本調達仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ・【別紙 2】「PC 周辺機器備品の購入 機能性等証明書」の内容について、機構から説明を求められた場合は、これに応じること。 ・調達物品の運搬及び納品等に付随する作業についても本調達に含まれること。

	・搬入に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様の内容にかかる費用全てを経費として見込むこと。
その他	・本見積りへの参加を希望するものは、【別紙 2】「PC 周辺機器備品の購入 機能性等証明書」に従い機能性等証明書を作成し、郵送は令和 8 年 10 月 20 日（火）、FAX は同日 17 時必着で提出すること（FAX で送信する場合は、送信後必ず下記担当部署に電話にて連絡すること）。 ・【別紙 1】「運用仕様書一覧」にて提示した参考型番と同等品を申請する場合についても、参考型番と同等品であることを証明するために納品予定物品のカタログ及び【別紙 2】「PC 周辺機器備品の購入 機能性等証明書」に提案する製品型番、要求仕様に対し適合するか記載し、提出すること。 ・機構は提出された【別紙 2】「PC 周辺機器備品の購入 機能性等証明書」を審査し、可否については令和 8 年 10 月 23 日（金）17 時までに電話にて連絡する。 ・本調達仕様書の内容について、疑義がある場合は、『【別紙 3】「PC 周辺機器備品の購入」に係る質問様式』に記載のうえ、令和 8 年 10 月 7 日（水）12 時までに下記担当部署に提出すること。提出方法については、下記担当部署に確認すること。 疑義の回答については、令和 8 年 10 月 16 日（金）18 時頃に、機構ホームページにて行う。 ・納品された各製品が正常に動作しない等初期不良が見られた場合、下記担当部署の指示に従い迅速な対応を行うこと。また、センドバック対応が必要となった場合は、製品の輸送に係る経費は受託事業者側にて負担すること。 ・指定された納品数量・規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を満たす製品を納品すること。 ・納品した製品にセキュリティ侵害に繋がる脆弱性が存在することが発覚した場合、ただちに修正すること。把握した脆弱性情報について、対処の要否、可否を判断すること。対処要としたものに関しては対処方法、対処否としたものに関しては、その理由、代替措置及び影響について機構に書面にて報告し、機構が決定した対処、又は代替措置を実施すること。 ・その他、本調達仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ・本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。
担当部署	日本年金機構システム運用部端末運用 G 担当 大群・吉田 連絡先 03-5344-1127（内線）3385 FAX 03-5344-1186

運用仕様書一覧

項 番	品目	仕様	数量			参考型番
			高井戸納品分…①	三鷹納品分…②	合計(①+②)	
1	キーボード (フルサイズ・有線、日本語)	・ JIS規格準拠の標準日本語配列であること ・ USB Type-A有線接続であること	9	12	21	BUFFALO USB接続 有線スタンダードキーボード BSKBU105BK
2	キーボード (フルサイズ・有線、英語)	・ 英字配列キーボードであること ・ USB Type-A有線接続であること	2	0	2	BUFFALO USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列 BSKBU108ENBK
3	テンキーボード	・ USB Type-A有線であること ・ Tabキー及び00キーがついていること ・ NumLock非連動	3	1	4	BUFFALO テンキー 有線USB Type-A BSTK135BK
4	PC用嵩上げ台 (2台置き用、幅59cm)	・ 幅約59cm×奥行役25cm×高さ約8cmであること ・ 耐荷重 10kgあること	17	5	22	JTX A-7332 W590 ELECOMモニタースタンド PCA-DPSW5908BK アイリスオーヤマ デスクがスグッリするモニター台 MMS-590
5	PC用スタンド (使用しない際に立掛け保管)	・ アルミ合金製であること ・ 機器接触部分に傷防止(シリコンシート等)がほどこされていること ・ 底面に滑り止めがついていること ・ はさみ幅調整可能であること ・ FUTRO U9313M(FMVC16002)にて使用可能なこと	4	1	5	エレコム ノートPCスタンド PCAWLTSV04SV
6	モニターアーム	・ 24インチ 液晶ディスプレイ対応であること ・ VESA規格(75x75mm、100×100mm)に準拠していること ・ ガススプリング式であること ・ 水平方向90°・垂直方向+70° ～-45° 方向に可動できること ・ 縦・横回転対応していること ・ 360° アーム回転すること ・ 高さ変更可能なこと ・ 耐荷重9.0kg以上 ・ クランプ式、グロメット式両対応 ・ 工具を使わず高さ、水平(前後方向)調整可能 ・ I・O DATA D241SD-Fにて使用可能なこと	2	6	8	エレコム モニターアーム シングルアーム DPA-SS02BK
7	ノートパソコントレイ	・ VESA規格(75x75mm、100×100mm)準拠 ・ 水平方向180°・垂直方向±45° に可動すること ・ ガススプリング式であること ・ 180° アーム回転すること ・ 工具を使わず高さ、水平(前後方向)調整可能なこと ・ 耐荷重4kg以上あること ・ FUTRO U9313M(FMVC16002)にて使用可能なこと	2	11	13	サンワダイレクト ノートパソコンアーム 100-NPC004
8	モニターアーム&ノートパソコントレイ	・ 24インチ 液晶ディスプレイ対応 ・ VESA規格(75x75mm、100×100mm)準拠 ・ ノートパソコン、モニターの高さ位置調整可能 ・ I・O DATA D241SD-Fにて使用可能なこと ・ FUTRO U9313M(FMVC16002)にて使用可能なこと	9	2	11	サンコー ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム MARMGUS3360S
9	USB-C ハブ	・ USB Type-C接続であること ・ USB Type-Aが4口以上あること ・ LANポートがないこと	0	1	1	BUFFALO USB ハブ4ポート BSH4U125C1BK
10	ドッキングステーション	・ USB Type-C接続であること ・ USB Type-A接続口が2口以上あること ・ USB Type-C接続口が1口以上あること ・ USB Type-C(給電用)接続口が1口以上あること ・ HDMI接続口が1口以上あること ・ LANポートがないこと	14	6	20	ELECOM USB-Cハブ ドッキングステーション 5in1 DST-W01
11	キーボード・マウスパソコン切替器(USB)	・ USB Type-A接続であること ・ USB Type-A接続口が2口以上あること ・ 手元スイッチを搭載していること	7	1	8	ELECOM KVMスイッチ キーボード・マウス用 手元スイッチ付 KM-A22BBK
12	HDMI無線アダプタ	・ 受信機および送信機ともにHDMI接続であること ・ 受信機および送信機のみで動作可能であること ・ アプリインストールおよび設定不要であること	6	2	8	PRINCETON EZCast Pocket ワイヤレス HDMI to HDMI EZCASTPOCKET-H1R1

13	HDMI向き変換コネクタ(左曲げ90°)	・ HDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変換できること	3	0	3	DAISO 4K対応 HDMI L型アダプタ(左向き) BUFFALO HDMI L字変換アダプター BSHDALH
14	HDMIケーブルやわらかタイプ(1m/HOSTH用)	・ L字型コネクターであること ・ ケーブルは容易に曲げられ、耐屈曲性があること ・ HDMI接続要ケーブルであること ・ 長さが1m程度あること	5	0	5	ELECOM HDMIケーブル 1m L字 左向き やわらか CAC-HD 14EYL10BK
15	レーザーポインタ(緑)	・ グリーンレーザーであること ・ レーザー出力が約1mW(Class2)対応していること ・ 最大200m照射できること	4	3	7	サンワダイレクト レーザーポインター緑 200-LPP042
16	USB-C充電器	・ 65W USB PDに対応していること ・ Type-Cケーブル一体型であること ・ 格納式プラグであること ・ 長さが2m程度あること	8	2	10	エレコム充電器 Type-C 65W USB PD対応 EC-AC8665BK
17	入れたまま使えるノートPCバック	・ FUTRO U9313M(FMVC16002)にて使用可能なこと	2	0	2	Altecs 耐衝撃 ノートPCケース 入れたまま 使えるラップトップハードスリーブ サンワサプライ PCインナーケース(13.3イ ンチワイド) IN-GH13BK 無印良品 入れたまま使えるパソコンケース (A4サイズ用) 商品番号44302408
18	ビジネスキャリングバッグ	・ 重さ400g以下であること ・ ブルーケースタイプであること ・ パソコン収納ポケットがついていること ・ ショルダーベルト付属であること ・ FUTRO U9313M(FMVC16002)にて使用可能なこと	0	1	1	エレコム BM-BSLTBK
19	バキュームリフター(吸盤サッ カー、ハンド吸着盤)	・ 水平吸引力が100kg以上あること	1	0	1	なし

PC 周辺機器備品の購入

機能性等証明書

令和 年 月 日

本資料について、記載内容に相違ないことを証明します。

日本年金機構 システム運用部長 殿

提案社名	
住所	
代表者氏名	印

項番	品目	要求仕様	貴社提案の 製品型番	要求仕様 適合可否 (○・×)	カタログ等 該当頁
1	キーボード (フルサイズ・ 有線、日本語)	・ JIS 規格準拠の標準 日本語配列であること			
		・ USB Type-A 有線接続で あること			
2	キーボード (フルサイズ・ 有線、英語)	・ 英字配列キーボードで あること			
		・ USB Type-A 有線接続で あること			
3	テンキーボード	・ USB Type-A 有線接続で あること			
		・ Tab キー及び 00 キーが ついていていること			
		・ NumLock 非連動である こと			
4	PC 用嵩上げ台 (2 台置き用、 幅 59cm)	・ 幅約 59cm×奥行き約 25cm ×高さ約 8cm である こと			
		・ 耐荷重 10kg 以上ある こと			
5	PC 用スタンド	・ アルミ合金製である こと			
		・ 機器接触部分に傷防止 (シリコンシート等)が 施されていること			
		・ 底面に滑り止めがついて いること			
		・ はさみ幅が調整可能で あること			
		・ FUTRO U9313M (FMVC16002)にて使用 可能なこと			
6	モニターアーム	・ 24 インチ液晶ディス プレイ対応であること			
		・ VESA 規格 (75x75mm、100 ×100mm) に準拠して いること			
		・ ガススプリング式で あること			
		・ 水平方向 90°、垂直 方向 +70° ～ -45° 方向に可動できること			
		・ 縦及び横回転に対応 していること			

項番	品目	要求仕様	貴社提案の 製品型番	要求仕様 適合可否 (○・×)	カタログ等 該当頁
		・ 360° アーム回転すること			
		・ 高さ変更可能なこと			
		・ 耐荷重 9.0kg 以上あること			
		・ クランプ式、グロメット式両対応していること			
		・ 工具を使わず高さ、水平(前後方向)に調整可能なこと			
		・ I・O DATA D241SD-F が使用可能なこと			
7	ノートパソコン トレイ	・ VESA 規格(75x75mm、100×100mm)に準拠していること			
		・ 水平方向 180°、垂直方向±45° に可動すること			
		・ ガススプリング式であること			
		・ 180° アーム回転すること			
		・ 工具を使わず高さ、水平(前後方向)調整可能なこと			
		・ 耐荷重 4kg 以上あること			
8	モニターアーム & ノートパソコン トレイ	・ FUTRO U9313M (FMVC16002)にて使用可能なこと			
		・ 24 インチ 液晶ディスプレイに対応していること			
		・ VESA 規格(75x75mm、100×100mm)に準拠していること			
		・ ノートパソコン及びモニターの高さ位置が調整可能なこと			
		・ I・O DATA D241SD-F が使用可能なこと			
9	USB-C ハブ	・ FUTRO U9313M (FMVC16002)にて使用可能なこと			
		・ 24 インチ 液晶ディスプレイに対応していること			
		・ VESA 規格(75x75mm、100×100mm)に準拠していること			
		・ ノートパソコン及びモニターの高さ位置が調整可能なこと			
		・ I・O DATA D241SD-F が使用可能なこと			
		・ USB Type-C 接続であること			

項番	品目	要求仕様	貴社提案の 製品型番	要求仕様 適合可否 (○・×)	カタログ等 該当頁
		・ USB Type-A が 4 口以上 あること			
		・ LAN ポートがないこと			
10	ドッキング ステーション	・ USB Type-C 接続で あること			
		・ USB Type-A 接続口が 2 口以上あること			
		・ USB Type-C 接続口が 1 口以上あること			
		・ USB Type-C(給電用) 接続口が 1 口以上 あること			
		・ HDMI 接続口が 1 口以上 あること			
		・ LAN ポートがないこと			
11	キーボード・ マウスパソコン 切替器(USB)	・ USB Type-A 接続である こと			
		・ USB Type-A 接続口が 2 口以上あること			
		・ 手元スイッチを搭載 していること			
12	HDMI 無線アダプタ	・ 受信機および送信機 ともに HDMI 接続である こと			
		・ 受信機および送信機 のみで動作可能である こと			
		・ アプリインストール 及び設定不要である こと			
13	HDMI 向き変換 コネクタ (左曲げ 90°)	・ HDMI 端子(メスコネ クタ)を左向きに変換 できること			
14	HDMI ケーブル (1m/HOSTH 用)	・ L 字型コネクタである こと			
		・ ケーブルは容易に曲げ られ、耐屈曲性がある こと			
		・ HDMI 接続用ケーブルで あること			
		・ 長さが 1m 程度あること			

項番	品目	要求仕様	貴社提案の 製品型番	要求仕様 適合可否 (○・×)	カタログ等 該当頁
15	レーザーポインタ (緑)	・グリーンレーザーで あること			
		・レーザー出力が 約 1mW(Class2) 対応していること			
		・最大 200m 照射できる こと			
16	USB-C 充電器	・ 65W USB PD に対応して いること			
		・ Type-C ケーブル一体型 であること			
		・ 格納式プラグである こと			
		・ 長さが 2m 程度あること			
17	ノート PC バック	・ FUTRO U9313M (FMVC16002) にて使用 可能なこと			
		・ 衝撃吸収素材である こと			
		・ 薄型であること			
		・ ケースにいれたまま ノート PC が使えること			
18	ビジネス キャリングバッグ	・ 重量が 400g 以下である こと			
		・ ブルーケースタイプ であること			
		・ パソコン収納ポケット がついていること			
		・ ショルダーベルト付属 であること			
		・ FUTRO U9313M (FMVC16002) にて使用 可能なこと			
19	バキュームリフター (吸盤サッカー、 ハンド吸着盤)	・ 水平吸引力が 100kg 以上 あること			

本件に関する照会先

日本年金機構システム運用部端末運用グループ

吉田、大群(TEL:03-5344-1127)

令和8年 月 日提出

「PC周辺機器備品の購入」に係る質問様式

会社名 :

所在地 :

担当者 :

連絡先（TEL） :

連絡先（E-Mail） :

項番	仕様書の 該当ページ	仕様書の 該当項番	照会事項	回答
1				
2				
3				
4				
5				