

仕様書【物品の購入】

件 名	什器類（両袖机 外9点）（高井戸）【本部】
規 格	別紙1のとおり
数 量	別紙2のとおり
納入期限	令和8年10月31日（土） ※オフィスチェア②、ロッカー、会議用椅子、サイドテーブル（2台）については令和8年9月30日（水）を納入期限とする。 ※詳細な納品日程は、業者決定後に調整を行う。
納品場所	別紙2のとおり
納品に係る 注意事項	・必ず未使用品を納品することとし、納品した製品に付属する取扱説明書等のドキュメントについても併せて納品すること。 ・納品の際に別紙2のとおり同種の什器の引取を無償で行うこと。引取後、処分する場合には、関係法令を遵守し、受託者の責任において処分すること。 ・納品は、原則、平日の10:00～17:00の間（12:00～13:00を除く）に行うこととし、納品日時及び搬入経路、設置場所等については、別紙2の納品場所の日本年金機構の職員（庶務担当者）と事前に調整のうえ決定すること。 ・納品にあたって車両を利用する場合、使用する車両が駐車場などの利用制限により利用できない場合があるので、庶務担当者へ事前に連絡し確認すること。 ・納品及び設置のために立ち入りを許可された場所以外へ無断で立ち入らないこと。 ・その他、敷地内における作業は建物管理者の指示に従うこと。 ・納品の際には、床、壁面、エレベータ内、その他損傷の恐れがあると判断される部分については適宜の方法で必要な養生を行い、損傷を与えないよう十分留意し、万が一、納品の際、他の備品・施設等への損害を与えた場合には、受託事業者の負担により原状回復、または程度に応じて取替えをすること。 ・梱包・養生資材は持ち帰るとともに、開梱時及び養生脱着時に発生した塵芥についても処理し、建物内に残さないこと。
費用の見積 に関する注 意事項	・参考品番以外の商品を希望する場合、別紙 3-1「同等品申請書」、別紙 3-2「同等品申請一覧表」及び納品予定物品のカatalog（仕様等が詳記されていること及び対象箇所に下線表示）を令和8年8月24日（月）17時までに下記担当部署に提示し、適格品である旨の了承を得ること。可否については、令和8年8月26日（水）17時45分まで（予定）に電話連絡。 ・仕様書に関する質問は、令和8年8月24日（月）17時までに任意の質問書を郵送またはFAXにより提出すること。質問への回答は令和8年8月26日（水）までに日本年金機構ホームページに掲載予定。 ・運搬及び設置等調達物品の納品に付随する作業、不要什器の引取に付随する作業についても本調達に含まれること。

	・搬入、搬出に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様の内容にかかる費用全てを経費として見込むこと。 ・高井戸については納品日が最大2回となるため留意すること。
その他	・指定された納品数量・規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を再納品すること。 ・納品された物品に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において速やかに交換すること。 ・その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ・本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。
担当部署	日本年金機構本部会計・資産管理部管財G 担当 <u>篠原</u> ・前川 連絡先 03-6892-0727（内）6337

品 名	両袖机
規 格	・ 寸 法：W1400mm×D700mm×H700mm ・ 材 質：天板の表面材はメラミン化粧板 ・ 色 ：塗装色はホワイト系色とする。 ・ 機能等：天板に配線孔を設けていること。(2 口以上) 天板と幕板の間に 30mm程度の隙間があり、対面配線が可能であること。 引き出しにはペントレーが附属していること。(附属品でも可) 両袖の引き出しは、オールロック錠方式で施錠可能であること。 両袖の引き出しは、全段にラッチ機能を有していること。 ・ 鍵 ：1 つの鍵穴に対し、2 本の鍵を用意すること。 開閉インジゲーター付きであること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：イトーキ CZN-147BAB-W9W9 プラス LA147D-32WSW4 TOYO STEEL 50SBL147ABWW
数 量	5台

品 名	サイドテーブル
規 格	・ 寸 法：W1200mm×D750mm×H700mm 程度 ・ 形 状：長方形 ・ 材 質：天板の表面材はメラミン化粧板 ・ 色 ：塗装色はホワイト系色とする。 ・ 脚 ：アジャスター付き T 字脚であること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 ※H700 に加工すること。 参考品番：イトーキ DCR-127HNTTA-W9W9 KOKUYO MT-JTT127SAWMAW TOYO STEEL MTV-1275KW
数 量	9台

品 名	平机（センター引き出しなし）
規 格	・寸 法：W1200mm×D700mm×H700mm ・材 質：天板の表面材はメラミン化粧板 ・色 ：塗装色はホワイト系色とする。 ・機能等：天板に配線孔を設けていること。（2口以上） 天板と幕板の間に 30mm程度の隙間があり、対面配線が可能であること。 センター引き出しなし。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：イトーキ CZN127HA-W9W9（センター引き出しなし） プラス LA-127HWSW4（センター引き出しなし） TOYO STEEL 50SNL-127HWW
数 量	59台

品 名	平机用ワゴン（H635mm～651mm） ※平机（センター引き出しなし）と組み合わせるもの
規 格	・寸 法：W400mm×D600mm×H635mm～651mm 程度 ・材 質：天板、引出し樹脂形成 ・機能等：引出しはオールロック錠方式とし、引出しにはラッチ機構が装備されていること。 また、転倒防止ローラーが装備され、底板が付いていること。 ペントレー（又は小引き出し）1段 A4 サイズ 2 段の、合計3段とすること。 ・色 ：塗装色はホワイト系色とする。 ・鍵 ：1つの鍵穴に対し、2本の鍵を用意すること。 開閉インジゲーター付きであること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：オカムラ DNC1CX Z975 イトーキ CZR-046MPCB-W9 プラス GE-NP046SC-3C-W4 TOYO STEEL WGN-653NWW
数 量	64台

品 名	平机用ワゴン（H600mm～610mm 程度） ※平机（センター引き出しあり）と組み合わせるもの。
規 格	・ 寸 法：W400mm×D600mm×H600mm～610mm 程度 ・ 材 質：天板、引出し樹脂形成 ・ 機能等：引出しはオールロック錠方式とし、引出しにはラッチ機構が装備されていること。 また、転倒防止ローラーが装備され、底板が付いていること。 ペントレー（又は小引き出し）1段、中引き出し（又はA4サイズ）1段、A4サイズ1段の、合計3段とすること。 ・ 色 ：塗装色はホワイト系色とする。 ・ 鍵 ：1つの鍵穴に対し、2本の鍵を用意すること。 開閉インジゲーター付きであること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：KOKUYO SD-IS46C3SAWN4 イトーキ CZR-046MACB-W9 プラス US-046SC-B3-W4 TOYO STEEL WGN-L603WW
数 量	1 台

品 名	脇机（H700mm 程度）
規 格	・ 寸 法：W400mm×D700mm×H700mm 程度 ・ 材 質：天板、引出し樹脂形成 ・ 機能等：引出しはオールロック錠方式とし、引出しにはラッチ機構が装備されていること。 また、転倒防止ローラーが装備され、底板が付いていること。 ペントレー（又は小引き出し）1段、中引き出し（又はA4サイズ）1段、A4サイズ1段の、合計3段とすること。 ・ 色 ：塗装色はホワイト系色とする。 ・ 鍵 ：1つの鍵穴に対し、2本の鍵を用意すること。 開閉インジゲーター付きであること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：イトーキ CZN-047LAB-W9W9 TOYO STEEL 50SNL-047BWW
数 量	2 台

品 名	オフィスチェア①
規 格	・寸 法：W640mm×D585mm×SH420～535mm（H910～1025mm） 程度 ・材 質：背シェル PP 樹脂 キャスター ナイロン双輪 布張り ・色 ：背面：赤色系（ピンク色、オレンジ色は不可） 座面：赤色系もしくはブラック系 ・機能等：ロッキング強弱調整機能付きであること。 可動肘であること。 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：イトーキ KF-437PV-T1M4 オカムラ C385ZR FSF9 TOYO STEEL NC-R210-RO（可動肘 NC-B とセットとする）
数 量	97脚

品 名	オフィスチェア②
規 格	・寸 法：W622mm～696mm×D577mm×630mm×SH420～450（最小）515mm～565mm（最大） （H980（最小）～1080mm～1135mm（最大）） 程度 ・材 質：背シェル PP 樹脂 キャスター ナイロン双輪 布張り ・色 ：背面：ブラック系 座面：ブラック系 ・機能等：ハイバック、ランバーサポート付きであること。 シンクロリクライニング可（20度程度、固定可、強弱調整可） 座面高さ調整可能 アジャストアーム、高さ調整可能、角度調整可能 ※グリーン購入法に適合している商品であること。 参考品番：イトーキ KF-587GS1-TTT1 オカムラ CQ87MS-FSH1
数 量	1脚

品名	ロッカー一人用
規格	・寸法： W450mm × D515mm × H1800mm 程度 ・ネームプレート付であること。 ・本体：スチール塗装仕上 ・施錠：ダイヤル錠（固定方式及び自由方式であること） 非常開錠キー1 本つきであること ・機能等：横連結ができる仕様であること ※グリーン購入法に適合している商品であること。 ※必要に応じて転倒防止措置を行うこと。 参考品番：TOYO STEEL SLBW-1-D2 （傘立て LKW-KTS とセットとする） UCHIDA 5-860-0102 イトーキ HCE-4511SF-W9（オプション含む）
数量	1 台

品名	会議用椅子
規格	・寸法： W560 × D562 × SH438 ・ H720 程度 ・色 ：布 青色系 ・機能等：ネスティングタイプ ・背パッド付・肘なし 脚部 スチール製・シルバー粉体塗装 ナイロン双輪キャスター付き ※グリーン購入法に適合している商品であること。 規格 JISS1032 の試験基準に合格した製品であること。 参考品番：オカムラ 8140FZ- FXN2 イトーキ KLD-320PV-ZTB2
数量	2 脚

※それぞれ複数の部屋へ分けて納品の可能性があります。
 ※各階への納品数及び引取数については変更する可能性があります。

高井戸	納品									引取				
	両袖机	平机	サイド テーブル	ワゴン (650)	オフィス チェア①	オフィス チェア②	会議用椅子	ロッカー	脇机	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
A棟4階	1	28	7	27	18	0	0	0	0	1	4	30	28	18
B棟2階	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B棟3階	1	7	0	6	19	0	0	0	0	1	0	7	9	19
B棟4階	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
C棟1階	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	2	11
C棟2階	1	10	2	10	2	1	2	1	2	1	0	10	1	2
C棟3階	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1
地下	2	4	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5	49	9	50	77	1	2	1	2	3	4	48	41	55

4 tトラックまで利用可。地下駐車場へは1台のみ進入可のため複数台利用する場合屋外駐車場で待機し交替すること。

地下駐車場からエレベーターを利用して搬入。地下からはA棟、B棟のみ直接納品可。

C棟へは1階へ上がった後、C棟に入り、C棟のエレベーターで各階へ納品すること。

府中	納品				引取			
	両袖机	平机	ワゴン (650)	オフィス チェア①	両袖机	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
6階	0	0	0	1	0	0	0	1
7階	0	0	0	0	0	0	0	0
8階	0	0	0	3	0	0	0	3
18階	0	0	0	2	0	0	0	2
合計	0	0	0	6	0	0	0	6

4 tトラックまで利用可。1階屋外に駐車し、エレベーターで納品すること。

調布	納品					引取			
	両袖机	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア①	両袖机	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
2階	0	3	4	0	4	0	3	4	4
合計	0	3	4	0	4	0	3	4	4

4 tトラックまで利用可。1階屋外に駐車し、エレベーターで納品すること。2台以上同時の駐車不可。

大久保	納品					引取			
	両袖机	平机	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア①	両袖机	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
1階	0	5	5	0	0	0	5	0	0
2階	0	0	3	0	0	0	0	3	0
5階	0	1	1	0	7	0	1	1	7
6階	0	1	1	0	1	0	0	0	0
7階	0	0	0	1	2	0	0	1	1
合計	0	7	10	1	10	0	6	5	8

本部合計	納品										引取				
	両袖机	平机	サイド テーブル	ワゴン (650)	ワゴン (600)	オフィス チェア①	オフィス チェア②	会議用椅子	ロッカー	脇机	両袖机	サイド テーブル	片袖机 平机	ワゴン	オフィス チェア
	5	59	9	64	1	97	1	2	1	2	3	4	57	50	73

納入・引取の対象拠点及び数量は下記のとおり。

対象拠点

高井戸本部(高井戸)	東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
中央年金センター(府中)	東京都府中市日鋼町
年金記録業務室(調布)	東京都調布市調布ヶ丘
障害年金センター(大久保)	東京都新宿区大久保

※高井戸本部以外の拠点の詳細については、落札者にのみお伝えします。

納入数量

	両袖机(台)	平机(台)	サイドテーブル	ワゴン(H650) (台)	ワゴン(H600) (台)	オフィス チェア①(脚)	オフィス チェア②(脚)	会議用椅子	ロッカー	脇机
高井戸	5	49	9	50	0	77	1	2	1	2
府中	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
調布	0	3	0	4	0	4	0	0	0	0
大久保	0	7	0	10	1	10	0	0	0	0
合計	5	59	9	64	1	97	1	2	1	2

引取数量

	両袖机(台)	サイドテーブル	片袖机・平机(台)	ワゴン(台)	オフィスチェア (脚)
高井戸	3	4	48	41	55
府中	0	0	0	0	6
調布	0	0	3	4	4
大久保	0	0	6	5	8
合計	3	4	57	50	73

令和 年 月 日

同 等 品 申 請 書

日本年金機構 理事長代理人
会計・資産管理部長 岡部 太 様

所在地
会社名
代表者名

⑨

「什器類（両袖机 外9点）の購入（高井戸）【本部】」において、仕様書記載の物品と同等又は同等以上の物品として、「同等品申請一覧表」記載の物品をもって見積書を提出したく申請します。

＜注意事項＞

造作または別注による製品での納品を希望する場合、以下により申請（別紙３－２の記載）を行ってください。
なお、定価記載欄（別紙３－２）は、造作または別注による製品のベースとなる既製品の定価を記載してください。

造作による製品について、ベースとなる既製品がない場合は、空欄としてください。

- ① 参考品番がある品目を造作による場合
→当該品目については「造作による」と記載し、カタログ写しに替えて簡易な設計図等を添付
- ② 参考品番がある品目を既製品（カタログ掲載商品）の別注（一部カスタマイズ）による場合
→当該品目について、ベースとなるメーカー・品番を記載のうえ、カスタムする内容を記載（サイズの別注や付属品の別途手配等）し、ベースとなるカタログ写しを添付

★令和8年8月24日（月）17時00分までに押印済の原本が到着するようにご提出ください。

★資料（カタログ等）はカラー印刷されたものを添付してください。

同等品申請一覧表

※グリーン購入法の特定調達品目に該当する品目である場合には、グリーン購入法に適合している商品であること。
※同等品の申請内容が確認できる「カタログの写」や「製品仕様書」等、同等品の申請を行う物品の情報が分かる書面を添付してください。
※申請する物品が、仕様書別紙1に記載されている規格（形状、サイズ、材質等）・品質・性能を満たしていることをカタログ等の資料により示してください。
※仕様の要件を満たすかについて、カタログ等の資料により示すことができない場合は、満たすと判断した根拠を記載してください。
例：メーカー確認済 等
※同等品については仕様書参考品番の物品と同等またはそれ以上の機能を有することとします。
※同等品とは、規格（形状、サイズ、材質等）・品質・性能が参考品番と同等以上であって、メーカーの既製品を基本とするものとします。

仕様書記載物品		同等品又は同等以上の物品				
項番	品名	メーカー	型番	外寸法（mm） W・D・H	定価	備考（特筆すべき性能等があれば記載してください。）
1	両袖机					
2	サイドテーブル					
3	平机					
4	平机用ワゴン（H635mm～651mm）					
5	平机用ワゴン（H600mm～610mm程度）					
6	脇机					
7	オフィスチェア①					
8	オフィスチェア②					
9	ロッカー一人用					
10	会議用椅子					