

仕様書【物品の購入】

件 名	〇A機器（シュレッダー）（札幌東年金事務所外67拠点）【全国】
規 格	別紙1のとおり
数 量	88台
納入期限	令和9年3月31日（水）
納品場所	別紙2の通り
納品に係る 注意事項	・納品は、原則、平日の9：30～17：00の間に行うこととし、納品日時及び設置場所等については、別紙2の納品場所の日本年金機構の職員（庶務担当者）と事前に調整の上で決定すること。 ・納品にあたって車両を使用する場合、使用する車両が駐車場等の利用制限により利用できない場合があるので、庶務担当者へ事前に連絡し確認すること。また、庶務担当者より作業届等を求められた時は提出すること。 ・納品及び設置のために立ち入りを許可された場所以外へ無断で立ち入らないこと。 ・身分証明書を携帯し、日本年金機構から提示を要求された際には、提示すること。 ・必ず未使用品を納品することとし、納品した製品に付属する取扱説明書等のドキュメントについても併せて納品すること。 ・調達物品の納品の際、操作説明書等により納品した製品の操作方法の説明を行うこと。 ・製造メーカーの出荷証明書を提出すること。 ・調達物品に関しては、運搬、据え付け、配線等使用可能な状態での引き渡しを行うこと。また、設置に特有な電源装置は用意すること。 ・納品、撤去及び設置の際には、床、壁面、エレベータ内、その他損傷の恐れがあると判断される部分については適宜の方法で必要な養生を行い、損傷を与えないよう十分留意し、万が一、設置の際、他の備品・施設等への損傷を与えた場合には、受託事業者の負担により原状回復、または程度に応じて取替えをすること。 ・梱包・養生資材は持ち帰るとともに、開梱時及び養生脱着時に発生した塵芥についても処理し、建物内に残さないこと。 ・その他、敷地内における作業は建物管理者の指示に従うこと。
費用の見積 に関する注 意事項	・仕様書等に関し質問がある場合、令和8年10月19日（月）12時00分までに「質問書」（任意様式）により、下記担当部署宛てに提出すること（FAXの場合、送信後、電話により到着確認を行うこと）。回答については、令和8年10月30日（金）18時00分までに行う予定。 ・納品予定物品が本仕様書の要件を満たしていることを確認するため、令和8年10月19日（月）12時00分までに「機能性能等証明書」（別紙3）及び製品カタログを下記担当部署に郵送で提出し、適格品である旨の了承を得ることとし、証明書について説明を求められた時はこれに応じること。また、実機での確認試験を求められた時もこれに応じること。可否については、令和8年10月30日（金）の連絡を予定。 ・調達物品の納品の際、設置されている機器については無償で引き取ること。

	引き取り後、処分する場合には、関係法令を遵守し受託事業者の責任において処分すること。 ・ 調達物品の運搬及び設置等納品に付随する作業についても本調達に含まれること。 ・ 搬入に要する経費は、受託事業者の負担とし、その他、本仕様書の内容にかかる費用全てを経費として見込むこと。
その他	・ 指定された納品数量・規格と異なる場合は、直ちに指定した数量、規格を再納品すること。 ・ 納品された物品に重大な欠陥が発見された場合、受託事業者の責任において速やかに交換すること。 ・ 調達物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること。最短で令和10年3月31日までは保証期間とすること。なお、納品した製品が保証期間内に故障した場合は、製品を無償で修理または交換すること（消耗品等の交換も含む）。 ①就業日に障害が発生した場合、常時、連絡が取れること。 ②納品場所に訪問して調達物品の修理が行える体制を整備すること。 ③保守拠点一覧及び、障害時の復旧体制を明示すること。 ・ その他、本仕様書に定めのない事項については双方協議の上、決定するものとする。 ・ 本調達に係る問い合わせは、全て下記担当部署に行うこと。
担当部署	日本年金機構会計・資産管理部管財グループ 担当 前川 連絡先 03-5344-0727（内）6334

調達物品に備えるべき技術的要件
(シュレッダー)

(性能要件)

1. 外形寸法

幅 500mm×奥行 550mm×高さ 900mm 程度

2. 使用電源

AC100V 50/60Hzであること

3. 消費電力

- (1) 720W以下であること
- (2) 待機電力が0Wであること

4. 投入幅

310mm以上であること (A3用紙が対応できること)

5. 細断寸法

1 片の面積が 90mm²以下であること

6. 細断方式

ダブルカット、スパイラルカットまたはクロスカットであること

7. 最大細断枚数

A4上質紙：約50枚/50枚以上 (50/60Hz)

8. チップボックス容量

70リットル以上であること

9. 騒音

細断時 70dB以下であること

10. プレス機能

細断くずを押しならし、圧縮する機能またはくず箱に振動を与えることによる均等ならし

11. 細断速度

通常時 約 6.0m/分以上もしくは大量裁断時 約 2.4m/分以上であること

※ グリーン購入法に適合するものであること。

(参考品番)

ナカバヤシ製 NX-506SP 明光商会製 UD-F55S-L

シュレッダー納品拠点一覧

項番	拠点名	住所	引取機器	設置箇所の階数	機器の運搬ができるEVの有無
1	札幌東年金事務所	北海道札幌市白石区菊水1条3丁目1-1	有	2階	有
2	青森年金事務所	青森県青森市中央1-22-8 日進青森ビル1階	有	1階	有
3	むつ年金事務所	青森県むつ市小川町2-7-30	有	1階	無
4	八戸年金事務所	青森県八戸市城下4-10-20	有	2階	有
5	八戸年金事務所	青森県八戸市城下4-10-20	有	1階	有
6	盛岡年金事務所	岩手県盛岡市中ノ橋通1-6-8 monaka4階	有	4階	有
7	大河原年金事務所	宮城県柴田郡大河原町字新南18-3	有	1階	有
8	本荘年金事務所	秋田県由利本荘市表尾崎町21-2	有	1階	無
9	寒河江年金事務所	山形県寒河江市大字西根字石川西345-1	有	1階	無
10	新庄年金事務所	山形県新庄市五日町字宮内225-2	有	1階	有
11	米沢年金事務所	山形県米沢市金池5-4-8	有	2階	無
12	相馬年金事務所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘69	有	2階	無
13	相馬年金事務所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘69	有	1階	無
14	郡山年金事務所	福島県郡山市桑野1-3-7	有	2階	無
15	宇都宮東年金事務所	栃木県宇都宮市元今泉6-6-13	有	1階	有
16	宇都宮東年金事務所	栃木県宇都宮市元今泉6-6-13	有	2階	有
17	大田原年金事務所	栃木県大田原市本町1-2695-22	有	1階	有
18	栃木年金事務所	栃木県栃木市城内町1-2-12	有	2階	無
19	今市年金事務所	栃木県日光市中央町17-3	有	1階	無
20	桐生年金事務所	群馬県桐生市錦町2-11-19	有	1階	無
21	大宮年金事務所	埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9	有	2階	有
22	熊谷年金事務所	埼玉県熊谷市桜木町1-93	有	1階	有
23	所沢年金事務所	埼玉県所沢市上安松1152-1	有	1階	無
24	所沢年金事務所	埼玉県所沢市上安松1152-1	有	2階	無
25	越谷年金事務所	埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階	有	3階	有
26	新発田年金事務所	新潟県新発田市新富町1-1-24	有	1階	無
27	松戸年金事務所	千葉県松戸市新松戸1-335-2	有	1階	無
28	中央年金事務所	東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー16階	有	16階	有
29	文京年金事務所	東京都文京区千石1-6-15	有	3階	有
30	渋谷年金事務所	東京都渋谷区神南1-12-1	有	4階	有
31	池袋年金事務所	東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階	有	4階	有
32	池袋年金事務所	東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階	有	3階	有
33	池袋年金事務所	東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階	有	4階	有
34	北年金事務所	東京都北区上十条1-1-10	有	1階	有
35	北年金事務所	東京都北区上十条1-1-10	有	3階	有
36	平塚年金事務所	神奈川県平塚市八重咲町8-2	有	1階	無
37	横須賀年金事務所	神奈川県横須賀市米が浜通1-4 F l o s 横須賀2階	有	2階	有
38	大月年金事務所	山梨県大月市大月町花咲1602-1	有	1階	無
39	多治見年金事務所	岐阜県多治見市小田町4-8-3	有	2階	無
40	浜松東年金事務所	静岡県浜松市中央区天龍川町188	有	1階	無
41	浜松西年金事務所	静岡県浜松市中央区高町302-1	有	1階	無
42	沼津年金事務所（街角の年金相談センター沼津）	静岡県沼津市大手町3-8-23 ニッセイスタービル4階	有	4階	有
43	刈谷年金事務所	愛知県刈谷市寿町1-401	有	3階	有
44	福井年金事務所（街角の年金相談センター福井（オフィス）	福井県福井市手寄1-4-1 アオッサ（AOSSA）2階	有	2階	有
45	草津年金事務所（街角の年金相談センター草津）	滋賀県草津市洪川1-1-50 近鉄百貨店草津店5階	有	5階	有

シュレッダー納品拠点一覧

項番	拠点名	住所	引取機器	設置箇所の階数	機器の運搬ができるEVの有無
46	京都南年金事務所（街角の年金相談センター宇治）	京都府宇治市広野町西裏54-2	有	1階	無
47	天満年金事務所	大阪府大阪市北区天神橋4-1-15	有	2階	有
48	福島年金事務所	大阪府大阪市福島区福島8-12-6	有	2階	有
49	福島年金事務所	大阪府大阪市福島区福島8-12-6	有	2階	有
50	福島年金事務所	大阪府大阪市福島区福島8-12-6	有	1階	有
51	淀川年金事務所	大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階	有	2階	有
52	淀川年金事務所	大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階	有	2階	有
53	淀川年金事務所	大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階	有	3階	有
54	今里年金事務所	大阪府大阪市東成区大今里西2-1-8	有	2階	有
55	貝塚年金事務所	大阪府貝塚市海塚二丁目8番3号	有	2階	有
56	堺東年金事務所	大阪府堺市堺区南瓦町2-23	有	2階	有
57	堺東年金事務所	大阪府堺市堺区南瓦町2-23	有	1階	有
58	堺東年金事務所（街角の年金相談センターなかもず）	大阪府堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館1階	有	1階	
59	豊中年年金事務所	大阪府豊中市岡上の町4-3-40	有	B1階	有
60	東灘年金事務所	兵庫県神戸市東灘区住吉宮町1-11-17	有	1階	無
61	豊岡年金事務所	兵庫県豊岡市泉町4-20	有	1階	無
62	大和高田年金事務所	奈良県大和高田市幸町5-11	有	2階	無
63	田辺年金事務所（新宮分室）	和歌山県新宮市谷子町456-1 亀屋ビル1階	有	1階	無
64	出雲年金事務所	島根県出雲市塩冶町1516-2	有	2階	無
65	松山東年金事務所	愛媛県松山市朝生田町1-1-23	有	2階	無
66	東福岡年金事務所	福岡県福岡市東区馬出3-12-32	有	2階	無
67	別府年金事務所	大分県別府市西野口町2-41	有	1階	無
68	宮崎年金事務所	宮崎県宮崎市天満2-4-23	有	1階	無
69	鹿児島南年金事務所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-25	有	2階	無
70	石垣年金事務所	沖縄県石垣市登野城55-3	有	1階	無
71	仙台広域事務センター	宮城県仙台市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	18階	有
72	仙台広域事務センター	宮城県仙台市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	18階	有
73	高崎広域事務センター	群馬県高崎市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	7階	有
74	高崎広域事務センター	群馬県高崎市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	8階	有
75	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	2階	有
76	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	2階	有
77	埼玉広域事務センター	埼玉県さいたま市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	2階	有
78	金沢広域事務センター	石川県金沢市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	7階	有
79	広島広域事務センター	広島県広島市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	10階	有
80	国民年金部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	3階	有
81	お客様サービス推進部（第3コールセンター）	宮城県仙台市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	6階	有
82	監事室	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	4階	有
83	事業推進統括部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	2階	有
84	事業推進統括部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	2階	有
85	事業推進統括部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	2階	有
86	事業推進統括部	東京都杉並区高井戸西3-5-24	有	2階	有
87	中央年金センター（府中）	東京都府中市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	18階	有
88	中央年金センター（府中）	東京都府中市 詳細は業者決定後お知らせします。	有	7階	有

機能性能等証明書

(シュレッダー)

令和 年 月 日

別添資料のとおり、記載内容に相違ないことを証明します。

日本年金機構 理事長代理人
会計・資産管理部長 岡部 太 殿

所 在 地

商号又は名称

代 表 者 名

印

1. 提案機器（シュレッダー）に関する資料（技術的要件）

会社名 _____

事 項			貴 社 提 案 機 器 の 具 体 的 仕 様	留意事項
機 種 名				
外 形 寸 法	幅	(mm)		
	奥 行 き	(mm)		
	高 さ	(mm)		
使 用 電 源				
最 大 消 費 電 力 (W)				
待機電力 (W)				
投 入 幅 (mm)				
A 3 用 紙 対 応				可能／不可能で 記載
細 断 寸 法 (mm × mm)				
細 断 方 式				
最 大 細 断 枚 数 (枚)				A 4 上質紙時の 値を記載
チップボックス容量 (ℓ)				
騒 音 (dB)				
プ レ ス 機 能				有／無で記載
細 断 速 度 (m/分)				最大速度を記載

2. 提案機器（シュレッダー）に関する資料（その他の要件）

（1）貴社提案機器の操作方法の説明について

- 操作説明をどのように行うか記載してください。

--

（2）貴社提案機器のアフターサービス・メンテナンスについて

- 社内規定等に基づき、どのようなサービス体制及びレベルにて行っているか記載してください。

--

- サービスセンター・連絡店舗一覧を別紙で提出してください。

3. その他

- (1) 入札機器のカタログ、パンフレットを提出してください。
- (2) その他必要事項があれば記載してください。

—記載欄—